

# Núcleo de Derechos Humanos y Procesamiento de la Violencia

Resp. Prof. Edixon Quiñones

Equipo:

- Ma Cecilia Espinoza
- Sandra Flores
- Jacqueline Galimany
- Rocío González
- Karmina Jara

Programa de Patrimonio e Identidad Cultural. Departamento de Antropología

# Contexto

- Colección de población subactual :
  - Individuos fallecidos 60's-70's
  - Alrededor de 2.000 esqueletos
- Restos Arqueológicos
- Condiciones de conservación deficientes: Contenedores
- Problemas:
  - Pérdida de información bioantropológica
  - Acceso a colecciones



Perjudica investigación y docencia



# Proyecto

- **Objetivos:**

General

- **Puesta en valor y habilitación de la colección sub actual para la investigación y docencia**

Específicos

- Inventario escrito y fotográfico (*Osteoware*)
- Obtención del perfil osteobiográfico (*Osteoware*)
- Aplicación de medidas de conservación



# Proceso

Habilitación de  
sala 23




Laboratorio  
Interdisciplinario





# Cadena de trabajo

Sala 23









# Osteoware (Smithsonian Institution, 2012)

Osteoware 2.4.037 (portable)

Commingled Data Entry 1.71

Bone: Femur | Side: L | Completeness: 2 | Z333444 | 8

Buttons: Edit, NEW Trk #, Xray Req, Photo Req, Taphonomy, Pathology

Summary Age

- Fetal
- NB - .9 yrs
- 1 - 4 yrs
- 5 - 9 yrs
- 10 - 14 yrs
- 15 - 19 yrs
- 20 - 34 yrs (Young Adult)
- 35 - 49 yrs (Middle Adult)
- 50 + yrs (Old Adult)
- Subadult, age indeterminate
- Adult, age indeterminate
- Unknown Age

Min Age: 18 | Max Age: | Age Unit: YEARS

Summary Sex

- Definitely Male
- Probable Male
- Indeterminate (INSUFFICIENT data)
- Ambiguous (indications for EACH sex)
- Probably female
- Definitely Female

Notes

The proximal 3/4 of the left femur of a probable male 18+ years old is present. It is the antimerre of Tracking #7 and articulates with Tracking #s 5 (innominate) and 6 (tibia) based on size, morphology, taphonomy, and archaeological context. Sex is based on the extremely large diameters of the femoral head and shaft. No pathological conditions were noted.

The bone color is tan to medium brown. Sinuous brown lines of plant root staining are present throughout. Minor erosion occurs on the head and greater trochanter. Surface condition is good with small areas of surface exfoliation and very minor plant root etching. Site numbers are written on the bone in black ink.

Antimerre: 7 | Artic. Track Nos.: 5, 6

Buttons: Cancel, Save, Exit



## • 4 Licenciadas de Antropología Física



### **Sujeto a dificultad de caso:**

- fragmentación
- patologías
- características individualizantes

# Metas

400 individuos  
en 8 meses  
( 20% total)

3 semanales  
por cada una

384  
individuos

Agilizar  
trabajo

Optimizar  
tiempo


Delta 1.600 ind.  
(80%)













# Equipo interdisciplinario

